FERYSTER	Pomiary dławików SMD (przykładowe)

Type	Frequency (MHz)														
	0,3		1		3		5		10		20		30		SFR
	L	Z	L	Z	L	Z	L	Z	L	Z	L	Z	L	Z	
	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	uH	Ohm	MHz
DSMD 4,5/1/1,2	0,8	0,12	0,77	0,24	0,75	0,5	0,75	0,77	0,75	2,1	0,75	5,2	0,76	10	>30
DSMD 4,5/1,5/0,9	1,1	0,22	1,05	0,47	1,02	0,8	1,02	1,4	1,02	2,5	1,02	7,6	1,05	15	>30
DSMD 4,5/2,2/0,7	1,8	0,22	1,7	0,56	1,7	1,15	1,68	1,7	1,68	4	1,72	12	1,82	26	>30
DSMD 4,5/3,3/0,7	2,25	0,25	2,15	0,68	2,1	1,4	2,1	2,2	2,1	5	2,2	15	2,42	36	>30
DSMD 4,4/4,7/0,5	4,3	0,4	4,1	1,4	3,97	3	3,96	4,7	4,4	11	4,47	38	5,6	111	>30
DSMD 4,5/6,8/0,5	7	0,78	6,6	2,9	6,35	6,3	6,33	9,6	6,5	20	7,5	66	10,5	270	>30
DSMD 4,5/10/0,35	9,9	0,68	9,5	3	9,3	6,8	9,3	10,6	9,9	27	13	130	29	1,5k	>30
DSMD 4,5/15/0,35	12,9	1	12,4	4,7	11,9	11	12	16	12,9	46	19,9	240	68	15 k	>30
DSMD 4,5/22/0,25	19,4	1,6	18,4	8,2	17,8	20	18,1	30	20,1	76	59	1,9k			24
DSMD 4,5/33/0,25	29,7	2,8	28,2	14	27	38	27,8	56	35	200					18
DSMD 4,5/47/0,2	42,6	2,5	41,6	13	41,3	51	44,2	91	70	470					14,5
DSMD 4,5/68/0,2	68	5,6	66	30	64,7	110	72	180	160	2,2k					12
DSMD 4,5/100/0,15	96,6	5,6	95,4	30	99	150	120	330							9,5
DSMD 5,8/3,3/1,5	3	0,33	2,95	0,7	2,9	1,5	2,9	2,3	3	6,6	3,3	25	3,9	82	>30
DSMD 5,8/4,7/1,2	4,98	0,52	4,8	1,2	4,7	2,6	4,75	4	4,9	11	5,6	47	7,9	200	>30
DSMD 5,8/6,8/1,2	6,15	0,72	5,87	1,8	5,75	3,7	5,8	5,6	6	15	7,2	68	11	320	>30
DSMD 5,8/10/0,9	9,4	1,2	8,85	3	8,7	6,2	8,8	9,9	9,5	27	13,8	170	47	7k	>30
DSMD 5,8/15/0,7	14,4	1,4	13,7	4,2	13,6	9,5	13,9	14,5	16,1	47	41	1k			23
DSMD 5,8/22/0,6	21,5	2	20,2	6,8	20,2	15	21	27	26,5	100					19
DSMD 5,8/33/0,6	27,2	3	25,6	10	25,4	24	26,5	36	34,5	130					18
DSMD 5,8/47/0,5	42,7	4,5	40	18	40,2	42	44,4	75	88	680					13
DSMD 5,8/68/0,35	63	3,7	61	18	64	60	77	140	600	16k					10
DSMD 5,8/100/0,35	110	9	106	47	117	200	180	700							7,5
DSMD 5,8/150/0,25	130,5	9,7	127	57	140	240									7
DSMD 5,8/220/0,2	184	11	182	77	220	500									6
DSMD 5,8/330/0,2	287	18	290	130	440	1,5k									4,3
DSMD 7,8/6,8/1,9	4,6	0,35	4,5	0,8	4,5	1,6	4,5	2,9	4,7	10	5,8	58	9,4	370	>30
DSMD 7,8/10/1,5	8,2	0,7	7,9	1,6	8	3,4	8,15	6,2	9	21	14,9	190			28
DSMD 7,8/15/1,2	14,2	1,4	13,6	3,2	13,7	7,6	14,1	12,7	17	51	77	4,4k			21
DSMD 7,8/22/0,9	16,8	1,2	16,4	3	16,7	7,6	17,5	14	23	80	50	780			18
DSMD 7,8/33/0,8	28,7	2,4	27,6	7	28,4	18	31	33	54	270					13,5
DSMD 7,8/47/0,7	37,8	2,9	36,4	8	38	27	43,4	50	125	1,2k					11,5
DSMD 7,8/68/0,5	58,4	3	57	12	61,6	47	76	120							9
DSMD 7,8/100/0,35	112	4,3	112	24	139	180	300	1k							6
DSMD 7,8/150/0,35	141	6,5	141	33	186	250	640	6k							5,5
DSMD 7,8/220/0,25	190	6,8	195	50	300	650									4,3
DSMD 7,8/330/0,2	290	12	305	78	930	4k									4
DSMD 7,8/470/0,2	410	17	440	150	1000	40k									3
DSMD 7,8/680/0,15	600	20	680	270											2,5
DSMD 10/10/3,0	8,7	1,15	8,3	2,6	8,3	5,2	8,4	9,6	9,4	33	18,1	376			24
DSMD 10/15/2,5	14,6	1,5	14,2	3,4	14,2	7	14,9	16	18,6	83					17
DSMD 10/22/1,9	20	2,2	19,6	5,3	19,8	19	21,2	26	30	180					16,5
DSMD 10/33/1,6	31	3,5	29,8	8	30	22	33	39	69	295					13
DSMD 10/47/1,4	43	5,7	41,2	14,5	42,8	30	50	95	260	7k					11
DSMD 10/68/1,2	64	7,7	62	21	67	56	91	216							7
DSMD 10/100/0,9	95	10,6	91,6	34	104	100	167	600							6,5
DSMD 10/150/0,7	143	16	137	53	176	280	500	4k							6
DSMD 10/220/0,7	212	25	210	98	440	1,6k									3,9
DSMD 10/330/0,5	313	35	309	156	660	4k									4
DSMD 10/680/0,35	690	30	760	490											2,6
DSMD 10/470/0,5	473	44	520	320											2,5
DSMD 10/1000/0,35	1050	54	1500	1,3											1,6